

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna



TERMOTEC

**Zastosowania systemu
w instalacjach wodociągowych**

TERMOTECH to kompletny system rurociągowy z tworzyw sztucznych, w którym dokonuje się indywidualnego doboru materiału rury przewodowej oraz rury osłonowej w zależności od parametrów i warunków pracy instalacji.

System TERMOTECH może być wyposażony :

- w system monitoringu szczelności
- w instalację grzewczą, która stosowana jest w przypadku przesyłania substancji, których temperatura nie może obniżyć się poniżej określonego poziomu (np. nie może zamarznąć).

Rury osłonowe systemu wykonywane z czarnego PE są odporne na promieniowanie UV, co pozwala na prowadzenie instalacji na zewnątrz. Rura osłonowa może być również wykonana z ocynku lub aluminium.



E

lementy składowe systemu TERMOTECH:

- rury preizolowane ,
- kształtki kompozytowe,
- mocowania,
- zespół złącz,
- dodatkowo rury, kształtki i armatura bez preizolacji.



Zastosowania systemu TERMOTECH w instalacjach wodociągowych

**napowietrzne rurociągi wody pitnej
(np. przejścia przez rzeki, estakady)**



Zastosowania systemu TERMOTECH w instalacjach wodociągowych

możliwość prowadzenia w gruncie na dużo mniejszych głębokościach niż w przypadku rurociągów tradycyjnych; ma to znaczenie na terenach skalistych oraz miejscach trudno dostępnych



Zastosowania systemu TERMOTECH w instalacjach wodociągowych

**Istnieje możliwość preizolowania typowych rur kanalizacyjnych z tworzywa i prowadzenia ich na dużo mniejszych głębokościach niż w przypadku rurociągów tradycyjnych
(w strefie przemarzania gruntu)**



R rekomendacja



POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE:
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:
tel. 74 84 24 174
fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

DZIAŁ HANDLU
I MARKETINGU:
tel. 74 64 88 132
tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

CENTRUM
OBSŁUGI KLIENTA:
tel./fax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575



Dbamy o jakość
zgodnie z normą ISO 9001:2008

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

zapraszamy na www.wpwik.pl

Wałbrzych dnia 13.05.2015

Rekomendacja

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od kilku lat wykorzystuje elementy systemu rurociągów kompozytowych TERMOTECH® w instalacjach wod-kan. realizowanych na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Najczęstsze realizacje to napowietrzne rurociągi wody pitnej prowadzone nad rzekami wzdłuż mostów. Dzięki temu, że rurociągi systemu TERMOTECH® są lekkie, system mocowań nie jest zbyt masywny i ciężki, a procesy instalacji takich rurociągów relatywnie łatwiejsze w realizacji.

System rurociągów kompozytowych TERMOTECH® bardzo dobrze sprawdza się w realizacjach z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Brak procesów korozyjnych, lekkość i dobra izolacyjność rurociągów to cechy, które wpływają na funkcjonalność i opłacalność inwestycji.

13.05.15
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
STARSZY REFERENT
Sławomir Ważny

KIEROWNIK
Działu Zaopatrzenia
Piotr Lorek

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Kontraktów i Produkcji
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Tomasz Żenik